Réseau Câble Rouleau | CAT6 | Rigide | U/UTP | Cuivre nu | 305.0 m | Intérieur | Rond | LSZH | Gris | Boîte de Tirage



Spécifications du produit CCBG8525GY305S:

Appareil	Intérieur	
Bande passante maximale	1 Gbps	
Blindage	U/UTP	
Conception de câble	Rond	
Couleur	Gris	
Fréquence	250 MHz	
Longueur de corde	305.0 m	
Matériau	PVC	
Matériau du conducteur	Cuivre nu	
Matériau extérieur	LSZH	
matériel mantellique Câble	LSZH	
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces	
Règlement Produit de Construction RCP	Oui	
Souplesse	Rigide	
Taille de gaine de câble	5.8 mm	

Type d'emballage	Boîte de Tirage		
Type de câble	CAT6		
Valeur AWG	24		

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	CCBG8525GY305S
EAN single Product	5412810403639
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810409891
Emballage	Giftbox
Contenu de	
l'emballage	

Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
1	430 mm	230 mm	430 mm	10720 g
2	455 mm	455 mm	450 mm	22400 g

