Fiche produit | Lumières de Noël SmartLife | WIFILXC04W400

Lumières de Noël SmartLife | Stalactite | Wi-Fi | Blanc chaud à frais | 400 LED's | 8.00 m | Android™ / IOS



Spécifications du produit WIFILXC04W400:

| Application disponible pour | Android™ | |
|---|------------------------|--|
| | IOS | |
| Bande lumineuse extensible | Oui G | |
| Classe énergétique | | |
| Classement IP | IP65 | |
| Compatible avec | Nedis® SmartLife | |
| Consommation d'énergie pour 1000 heures | 4.1 kWh | |
| Consommation électrique maximale | 3.67 W | |
| Couleur de câble | Noir | |
| Couleur de lumière | Blanc chaud à frais | |
| Découpable | Non | |
| Dimmable | Oui | |
| Distance entre les lampes | 10 cm | |

| Durée de vie nominale de la lampe | 10000 h | |
|--|-----------------------------|--|
| EPREL ID | 1145405 | |
| Fiche d'alimentation | Euro / Type-C (CEE 7/17) | |
| Flux lumineux nominal | 345 lm | |
| Gain d'antenne d'émission maximal | 0.5 dBi | |
| Intérieur / Extérieur | Intérieur ou extérieur | |
| Longueur de la corde | 8.00 m | |
| Longueur du câble de l'adaptateur secteur | 3 m | |
| Module LED | SMD 5050 | |
| Nombre de LED | 400 LED's | |
| Nombre de leds par mètre | 10 pièces | |
| Nombre de produits dans l'emballage | 1 pièces | |

| Plage de fréquences de transmission | 2412 - 2472 MHz |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Puissance d'émission maximale | 16 dBm |
| Technologie sans fil sountenu | Wi-Fi |
| Température Couleur | 2500 - 4200 - 9000 K |
| Tension d'entrée | 100 - 240 V AC |
| Type de lumière décorative | Stalactite |
| Type de source d'alimentation | Alimentation secteur |

Informations sur l'emballage:

| Marque | Nedis | | |
|--------------------|--------------------------------|--|--|
| Code de commande | WIFILXC04W400 | | |
| EAN single Product | 5412810404445 | | |
| EAN Inner Carton | 5412810408269 | | |
| EAN Outer Carton | 5412810408276 | | |
| Emballage | Giftbox | | |
| Contenu de | Guirlande lumineuse | | |
| l'emballage | dullianue lummeuse | | |
| | Adaptateur d'alimentation (UE) | | |

Lire la suite en ligne

| Quantité | Lx | Lx | H (mm) | Poids |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 235 mm | 85 mm | 235 mm | 894 g |
| 4 | 255 mm | 185 mm | 485 mm | 3920 g |
| 8 | 275 mm | 385 mm | 510 mm | 8460 g |



