Fiche produit | Set de Talkie-Walkie | WLTK0610BK

Set de Talkie-Walkie | 2 combinés | Jusqu'à 6 km | Canaux de fréquence: 8 | PTT / VOX | Jusqu'à 3 heures | Sortie casque | 2 Casques | Noir



Spécifications du produit WLTK0610BK:

Accessoires	2 Casques		
Alimentation par batterie	AAA		
Autonomie maximale de la batterie	Jusqu'à 3 heures		
Canaux de fréquence	8		
Clips de ceinture inclus	Oui		
Codes CTCSS (pour les conversations privées	38		
Codes DCS (système de silencieux à codage numérique)	61		
Codes de confidentialité (CTCSS + DCS)	99		
Couleur	Noir		
Couleur d'affichage	Vert		
Gain d'antenne d'émission maximal	-5.09 dBi		
Housse de voyage incluse	Non		
Indicateur de niveau de batterie	Oui		

Lumière LED	Oui		
Matériau	ABS		
Méthode de communication	PTT		
	VOX		
Mode d'économie automatique pour batterie	Oui		
Niveaux VOX	3		
Nombre de combinés	2 combinés		
Nombre de produits dans l'emballage	2 pièces		
Nombre de tonalités d'appel	10		
Piles requises (non incluses)	8x AAA/LR03		
Plage de fréquences de transmission	446.00625 - 446.09375 MHz		
Plage de température de fonctionnement	-20 - 55 °C		
PMR446 sans licence	Oui		

Portée maximale (champ ouvert / pas d'obstacles)	Jusqu'à 6 km	
Portée maximale (usage normal / centre-ville ou zone résidentielle)	Jusqu'à 300-500 m	
Portée maximale (zones urbaines / campagne)	Jusqu'à 2 km	
Puissance d'émission maximale	24 dBm	
Scan automatique de chaîne	Oui	
Serrure à clé	Oui	
Sortie casque	Oui	
Taille de l'écran	0.9 "	
Technologie sans fil sountenu	446 MHz	
Temps de charge maximum de la batterie	8 heures	
Temps de veille maximum	28 heures	
Type de source d'alimentation	Alimenté par pile	

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis		
Code de commande	WLTK0610BK		
EAN single Product	5412810408610		
EAN Inner Carton			
EAN Outer Carton	5412810410170		
Emballage	Giftbox		
Contenu de	2 talkies-walkies		
l'emballage	Z Laikies-Waikies		
	2 clips ceinture		

Lire la suite en ligne

Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
1	65 mm	160 mm	110 mm	260 g
40	350 mm	350 mm	445 mm	11080 g



