

Transmetteur sans fil HDMI | Wi-Fi | 2400-5000 MHz | 30.0 m (ligne de Mire) | Résolution maximale: Full HD 1080p | 1.65 Gbps | ABS | Gris



Spécifications du produit VTRA3460GY:

Bande passante du canal	100 MHz
Bande passante maximale	1.65 Gbps
Compression de vidéo	Pas de compression
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	DC
Côté câble d'alimentation B	USB-C™
Côté du câble d'alimentation A	USB A
Couleur	Gris
Courant d'entrée	2 A
Distance maximale	30.0 m (ligne de Mire)
Entrée de connexions	HDMI™ entrée
Fiche d'alimentation	USB A
Fonction de retour IR	Non

Longueur du câble de l'adaptateur secteur	1.00 m		
Matériau	ABS		
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces		
Plage de fréquences de transmission	2400-5000 MHz		
Prise en charge de la transmission audio	Oui		
Puissance d'émission maximale	10 dBm		
Ratio d'aspect	16:9		
Résolution maximale	Full HD 1080p		
Résolution standard	Full HD		
Résolutions prises en charge	1080p		
	480p		
	576p		
	720p		
Retard de transmission maximum	0.2 s		
Sortie de connexions	3.5 mm		

	Courant continu	
	HDMI™ sortie	
	VGA Female	
technologie supportée	HDCP	
Tension d'entrée	5 V DC	
type d'appareil	HDMI™ Transmetteur	
Type de source d'alimentation	Alimenté par port USB	
Type de transmission	Wi-Fi	

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	VTRA3460GY
EAN single Product	5412810410668
EAN Inner Carton	5412810411535
EAN Outer Carton	5412810411542
Emballage	Giftbox
Contenu de	1 Émetteur HDMI™
l'emballage	i Emettedi Adivii
	1 Récepteur HDMI™

Lire la suite en ligne

Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
1	170 mm	55 mm	210 mm	460 g
5	220 mm	185 mm	280 mm	2385 g
10	300 mm	215 mm	450 mm	5060 g



