

Fiche produit | Adaptateur Multi-Ports USB | CCBW64220AT02

Adaptateur Multi-Ports USB | 4-en-1 | USB 3.2 Gen 1 | USB-C™ Mâle | RJ45 Femelle / Sortie HDMI ™ / USB-A Femelle / USB-C™ Femelle | 5 Gbps | 0.20 m | Rond | Plaqué or | PVC



Spécifications du produit CCBW64220AT02:

Connecteur B Solus US Connexion moniteur Couleur An	·-	
Connecteur A Connecteur B RJ4 Solution US US US US Connexion moniteur Couleur An		
Connecteur B Solus US Connexion moniteur Couleur An	B-C™ Mâle	
Soil US US Connexion moniteur HD Couleur An		
US US Connexion moniteur HD Couleur An	RJ45 Femelle	
US Connexion moniteur Couleur An	tie HDMI ™	
Connexion moniteur Couleur An	3-A Femelle	
Couleur An	3-C™ Femelle	
	MI	
	hracite	
Fiche d'alimentation US	3	
-onctionnalité Sta		
ongueur de corde 0.2	tion d'Accueil	

Matériau	Aluminium	
Matériau du connecteur	PVC	
matériel mantellique Câble	PVC	
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces	
Placage du connecteur	Plaqué or	
Puissance de sortie	100 W	
Ratio d'aspect	16:9	
Résolution maximale	4K@60Hz	
Résolution standard	4K UHD	
Résolutions prises en charge	1080р	
	1440p	
	1600x1200@60Hz	
	4K@30Hz	
	4K@60Hz	
Taux de transfert maximum	5 Gbps	
Technologie USB	USB 3.2 Gen 1	
Туре	4-en-1	

Type audio	Stéréo
Type d'adaptateur	Adaptateur
Type d'emballage	Boîte
Type de câble	USB-C™ (Fixed) Câble

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	CCBW64220AT02
EAN single Product	5412810414239
EAN Inner Carton	5412810414291
EAN Outer Carton	5412810414307
Emballage	Box
Contenu de	
l'emballage	

Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
1	20 mm	230 mm	55 mm	70 g
10	70 mm	250 mm	220 mm	778 g
60	255 mm	275 mm	410 mm	5120 g



