

Câble parallèle | USB-A Mâle | Centronics 36-Pin Mâle | Plaqué nickel | 2.00 m | Rond | PVC | Enveloppe



Spécifications du produit CCGP60880BK20:

| Conception de câble | Rond | | |
|--|---------------------------|--|--|
| | | | |
| Conception de connecteur - côté A | Droit | | |
| Conception de connecteur - côté B | Droit | | |
| Connecteur A | USB-A Mâle | | |
| Connecteur B | Centronics 36-Pin Mâle | | |
| Couleur | Noir | | |
| Diamètre du conducteur | 10 x 0.10 mm | | |
| Longueur de corde | 2.00 m | | |
| Matériau | PVC | | |
| Matériau du conducteur | CCS | | |
| Matériau du connecteur | PVC | | |
| matériel mantellique Câble | PVC | | |
| Nombre de produits dans l'emballage | 1 pièces | | |
| Placage du connecteur | Plaqué nickel | | |

| Taille de gaine de câble | 4.0 mm |
|--------------------------|-----------|
| Type d'emballage | Enveloppe |
| Type de câble | USB 2.0 |

Informations sur l'emballage:

| Marque | Nedis |
|--------------------|----------------------------|
| Code de commande | CCGP60880BK20 |
| EAN single Product | 5412810275076 |
| EAN Inner Carton | 5412810411078 |
| EAN Outer Carton | 5412810358489 |
| Emballage | Polybag |
| Contenu de | • 1x câble pour imprimante |
| l'emballage | USB |

| Quantité | Lx | Lx | H (mm) | Poids |
|----------|--------|--------|--------|---------|
| 1 | 30 mm | 230 mm | 80 mm | 87 g |
| 75 | 320 mm | 255 mm | 410 mm | 6940 g |
| 150 | 345 mm | 530 mm | 430 mm | 14840 g |



