

Fiche produit | Latte de lumière LED

600 mm | 2160 lm | 4000 K | 22 W | IP65

Marque: Nedis | Référence article: BTTN22W60 | Product EAN number: 5412810284627

Spécifications du produit			
Angle de faisceau	125 °		
Capteur de mouvement	Non		
Classe énergétique	F		
Classement IP	IP65		
Consommation d'énergie pour 1000 heures	22 kWh		
Consommation électrique maximale	22 W		
Contrôle d'éclairage	Interrupteur mural		
Couleur	Blanc		
Couleur de lumière	Blanc Froid		
Durée de vie nominale de la lampe	25000 h		
Équivalent Watt	134 W		
Facteur d'entretien en lumen	70.0 %		
Facteur de puissance	≥ 0.9		
Finition de la lampe	Clair		
Flux lumineux nominal	2160 lm		
Heure de début	0.5s		
Homogénéité de couleur (SDCM)	≤ 6		
Indice de rendu des couleurs (Ra)	≥ 80		
Intensité de crête nominale en candela	N/A		
Interconnactable	Oui par type		
Intérieur / Extérieur	Intérieur		
Lampe incluse	Intégré		
Lieu d'éclairage	Mural		
	Plafond		
Longueur	600 mm		
Matériau	Polycarbonate		
Matériau du corps	Polycarbonate		
Nombre de cycles de commutation	≥ 20000 Cycles de Commutation		
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces		
Plage de température de fonctionnement	-20 - 50 °C		

Possibilités de réglage	Non ajustable
Puissance en watts	22 W
Surtout pour la salle de bain	Non
Technologie	LED
Température Couleur	4000 K
Temps de chauffe pour une luminosité à 60 %	Pleine lumiere instantanée (1 s)

Informations sur l'emballage				
Marque	Nedis			
Code de commande	BTTN22W60			
EAN single product:	5412810284627			
EAN Inner carton:				
EAN Outer carton:	5412810377152			
Emballage	Wrap			
Contenu de l'emballage	1 tube			
	Supports de fixation			

Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
1	90 mm	70 mm	640 mm	680 g
6	285 mm	165 mm	660 mm	4560 g



