

Détecteur de mouvement | Intérieur | 2 fils / 3-Wire | Type F (CEE 7/7) | 160 ° | 5 - 200 W | 200 W | 500 W | 3 - 2000 Lux | Capteurs: PIR | Portée du capteur: 0.0 - 9.0 m



Spécifications du produit PIRII42WT:

Ampoules à incandescence de puissance de sortie maximum	5 - 200 W	Minuterie réglable	Oui
Angle de couverture horizontale	160 °	Montage	Installation
Appareil	Intérieur	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Capteur de mouvement	Oui	Plage de température	-20 - 40 °C
Capteurs	PIR	Portée du capteur	0.0 - 9.0 m
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	2 fils	Puissance de la lampe à incandescence de sortie Max	500 W
	3-Wire	Réglage crépusculaire	3 - 2000 Lux
Contrôle via l'application mobile	Non	Réglage de l'heure	10 sec - 7 min
Couleur	Blanc	Sensibilité à la lumière réglable	Oui
Fiche d'alimentation	Type F (CEE 7/7)	Sensibilité de détection réglable	Oui
Lampe de puissance de sortie maximum fluoresent	200 W	Télécommande	Non
Matériau	Plastique	Tension d'entrée	230 V AC 50 Hz
		Type de source d'alimentation	Alimentation secteur

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	PIRII42WT
EAN single Product	5412810310548
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810374168
Emballage	Giftbox with eurolock
Contenu de l'emballage	Capteur de mouvement infrarouge
	Guide de démarrage rapide

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	65 mm	120 mm	115 mm	141 g
50	330 mm	210 mm	575 mm	7420 g

