Fiche produit | Récepteur DVB-T2 | DVBT2265BK

Récepteur DVB-T2 | Free To Air (FTA) | 480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p | H.265 | 1000 Canaux | Contrôle parental | Guide électronique des programmes | Télécommandé



Spécifications du produit DVBT2265BK:

Accès conditionnel	Free To Air (FTA)
Codec supporté	H.265
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	DC 5.5 x 2.1 x 10 mm
Consommation d'énergie en fonctionnement	8 W
Consommation d'énergie en mode veille	0.5 W
Contrôle parental	Oui
Côté câble d'alimentation B	DC 5.5 x 2.1 x 10 mm
Côté du câble d'alimentation A	Euro / Type C (CEE 7/16)
Couleur	Noir
Courant d'entrée	1.0 A
Emplacement USB	Oui

Enregistreur de vidéo personnel (PVR)	Oui	
Entrée de connexions	IEC (Coax) Femelle	
	RJ45 Femelle	
Fiche d'alimentation	Euro / Type C (CEE 7/16)	
Fonciton scan	Auto	
	Manuelle	
Format d'image	NTSC	
	PAL	
Gamme de fréquence d'entrée	170 - 866 MHz	
Guide électronique des programmes	Oui	
Longueur du câble de l'adaptateur secteur	1.50 m	
Matériau	ABS	
Menus de langue	Allemand	
	Anglais	

	Danois	
	Espagnole	
	Français Hollandais Italien	
	Norvegien	
	Suedois	
	Tchecoslovaquie	
Nombre de canaux	1000 Canaux	
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces	
Piles requises (non incluses)	2x AAA/LR03	
Résolutions prises en charge	1080i	
	1080p	
	480i	
	480p	
	576i	
	576p	

Informations sur l'emballage:

Nedis
DVBT2265BK
5412810317066
5412810383504
Giftbox

Quantite	Lx	Lx	H (mm)	Poids
1	55 mm	120 mm	220 mm	396 g
20	290 mm	260 mm	450 mm	8280 g



