Fiche produit | Extenseur HDMI | VREP3460AT

Extenseur HDMI | Superieur Cat6e | Up to 50.0 m | 4K@30Hz | 10.2 Gbps | Fonction de retour IR | Métal | Anthracite



Spécifications du produit VREP3460AT:

Bande passante maximale	10.2 Gbps		
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	DC 9.0 x 5.5 mm		
Consommation d'énergie en fonctionnement	5 W		
Consommation d'énergie en mode veille	3 W		
Couleur	Anthracite		
Courant d'entrée	2 A		
Distance maximale	Up to 50.0 m		
Entrée émetteur	1x HDMI™ entrée		
Entrée récepteur	1x Micro USB		
	1x RJ45 Femelle		
Fiche d'alimentation	Euro / Type C (CEE 7/16)		
Fonction de retour IR	Oui		

Fréquence d'horloge	600 MHz		
Longueur du câble de l'adaptateur secteur	1.00 m		
Matériau	Métal		
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces		
Prise en charge de la transmission audio	Oui		
Ratio d'aspect	16:9		
Résolution maximale	4K@30Hz		
Résolution standard	4K UHD		
Résolutions prises en charge	1080i@30Hz		
	1080p@120Hz		
	1080p@60Hz		
	480p@60Hz		
	4K@30Hz		
	576p@50Hz		
	720p@60Hz		

Sortie émetteur	1x Micro USB	
	1x RJ45 Femelle	
Sortie récepteur	1x HDMI™ sortie	
technologie supportée	Compressed Audio Signals	
	Dolby Digital	
	Dolby True HD	
	DTS Digital	
	DTS-HD	
	HDCP	
	LPCM	
Tension d'entrée	12 V DC	
Type de source d'alimentation	Alimentation secteur	
Type de transmission	Superieur Cat6e	

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	VREP3460AT
EAN single Product	5412810320035
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810356249
Emballage	Giftbox
Contenu de	Émetteur prolongateur HDMI
l'emballage	Emetteur proiongateur noivii
	Récepteur prolongateur HDMI

Lire la suite en ligne

Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
1	215 mm	60 mm	220 mm	622 g
20	455 mm	260 mm	590 mm	13300 g



