Fiche produit | Mini câble Display Port | CCGP37504BK20

Mini câble Display Port | DisplayPort 1.4 | Mini DisplayPort mâle | Mini DisplayPort mâle | 48 Gbps | Plaqué nickel | 2.00 m | Rond | PVC | Noir | Sac en Plastique



Spécifications du produit CCGP37504BK20:

Conception de câble	Rond	
Conception de connecteur - côté A	Droit	
Conception de connecteur - côté B	Droit	
Connecteur A	Mini DisplayPort mâle	
Connecteur B	Mini DisplayPort mâle	
Couleur	Noir	
Diamètre du conducteur	7 x 0.08 mm	
Longueur de corde	2.00 m	
Matériau	PVC	
Matériau du conducteur	Cuivre étamé	
Matárian du capactany	ABS	
Matériau du connecteur	ABS	

	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces	
	Placage du connecteur	Plaqué nickel	
	Ratio d'aspect	16:9	
	Résolution maximale	8K@60Hz	
	Résolution standard	8K UHD	
	Résolutions prises en charge	1080p@60Hz	
		4K@120Hz	
		4K@30Hz	
		8K@60Hz	
	Taille de gaine de câble	4.8 mm	
	Taux de transfert maximum	48 Gbps	
	Technologie de DisplayPort	DisplayPort 1.4	
	Type d'emballage	Sac en Plastique	
	Type de câble	Mini DisplayPort	

Valeur AWG	32
valear Avva	32

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	CCGP37504BK20
EAN single Product	5412810322336
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810364121
Emballage	Polybag
Contenu de	
l'emballage	

Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
1	150 mm	10 mm	230 mm	69 g
180	400 mm	325 mm	520 mm	13440 g



