## Ventilateur sur pied | Diamètre: 400 mm | 3 Vitesses | Oscillation | 45 W | LED | Minuterie d'arrêt | Télécommande | Blanc



## Spécifications du produit FNST16CWT40:

Bouton marche/arrêt intégré  Couleur  Blanc  Diamètre  400 mm  Écran  LED  Fiche d'alimentation  Hauteur maximale  Inclinable  Longueur du câble d'alimentation  Métal  Matériau  Métal  Plastique  Minuterie d'arrêt  Nombre de produits dans I'emballage  Nombre de réglages de vitesse  Oscillation  Oui  1.50 m  Métal  Plastique  7.5 h  Nombre de réglages de vitesse  3 Vitesses  Oscillation  Oui	Batteries incluses	Oui	
Diamètre  Écran  LED  Fiche d'alimentation  Hauteur maximale  Inclinable  Longueur du câble d'alimentation  Métal  Plastique  Minuterie d'arrêt  Nombre de produits dans I'emballage  Nombre de réglages de vitesse  400 mm  Euro / Type C (CEE 7/16)  130 cm  Oui  1.50 m  Métal  Plastique  7.5 h  1 pièces  3 Vitesses	Bouton marche/arrêt intégré	Oui	
Écran  Euro / Type C (CEE 7/16)  Hauteur maximale  Inclinable  Longueur du câble d'alimentation  Matériau  Métal  Plastique  Minuterie d'arrêt  Nombre de produits dans I'emballage  Nombre de réglages de vitesse  LED  Euro / Type C (CEE 7/16)  130 cm  Minuterie d'arrêt  1.50 m  Métal  Plastique  7.5 h  1 pièces  3 Vitesses	Couleur	Blanc	
Fiche d'alimentation  Euro / Type C (CEE 7/16)  Hauteur maximale  Inclinable  Longueur du câble d'alimentation  Métal  Matériau  Minuterie d'arrêt  Nombre de produits dans I'emballage  Nombre de réglages de vitesse  Euro / Type C (CEE 7/16)  Hauteur maximale  130 cm  Métal  Plastique  7.5 h  1 pièces  3 Vitesses	Diamètre	400 mm	
Fiche d'alimentation  (CEE 7/16)  Hauteur maximale  Inclinable  Longueur du câble d'alimentation  Métal  Métal  Plastique  Minuterie d'arrêt  Nombre de produits dans I'emballage  Nombre de réglages de vitesse  130 cm  Métal  1.50 m  Métal  Plastique  7.5 h  1 pièces  3 Vitesses	Écran	LED	
Inclinable  Longueur du câble d'alimentation  Matériau  Métal  Plastique  Minuterie d'arrêt  Nombre de produits dans l'emballage  Nombre de réglages de vitesse  3 Vitesses	Fiche d'alimentation	7.	
Longueur du câble d'alimentation  Matériau  Métal  Plastique  Minuterie d'arrêt  Nombre de produits dans l'emballage  Nombre de réglages de vitesse  3 Vitesses	Hauteur maximale	130 cm	
Matériau  Métal  Plastique  Minuterie d'arrêt  7.5 h  Nombre de produits dans l'emballage  Nombre de réglages de vitesse  3 Vitesses	Inclinable	Oui	
Plastique  Minuterie d'arrêt  7.5 h  Nombre de produits dans l'emballage  Nombre de réglages de vitesse  3 Vitesses	Longueur du câble d'alimentation	1.50 m	
Minuterie d'arrêt  7.5 h  Nombre de produits dans l'emballage  Nombre de réglages de vitesse  3 Vitesses	Matériau	Métal	
Nombre de produits dans l'emballage  Nombre de réglages de vitesse  3 Vitesses		Plastique	
l'emballage  Nombre de réglages de vitesse  3 Vitesses	Minuterie d'arrêt	7.5 h	
	·	1 pièces	
Oscillation <b>Oui</b>	Nombre de réglages de vitesse	3 Vitesses	
	Oscillation	Oui	

Panneau de configuration	Numérique	
Piles requises (incluses)	1x CR2025	
Puissance	45 W	
Télécommande	Oui	
Tension d'entrée	220 - 240 V AC 50 Hz	
Type de source d'alimentation	Alimentation secteur	
	Alimenté par pile	
Type de ventilateur	Ventilateur sur pied	

## Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	FNST16CWT40
EAN single Product	5412810333219
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810371129
Emballage	Giftbox
Contenu de	- Vantilatour aur nied
l'emballage	<ul><li>Ventilateur sur pied</li></ul>
	■ Télécommande

## Lire la suite en ligne

Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
2	440 mm	610 mm	295 mm	5000 g

