Fiche produit | Câble d'antenne et de satellite | CSGB41300WT50

Câble d'antenne et de satellite | F mâle rapide | F mâle rapide | Plaqué nickel | 75 Ohm | Double blindage | 5.00 m | Rond | PVC | Blanc | Boîte



Spécifications du produit CSGB41300WT50:

Blindage	Double blindage	
Conception de câble	Rond	
Conception de connecteur - côté A	Droit	
Conception de connecteur - côté B	Droit	
Connecteur A	F mâle rapide	
Connecteur B	F mâle rapide	
Couleur	Blanc	
Diamètre du conducteur	0.50 mm	
Diélectrique Diamètre	2.7 mm	
Impédance du haut-parleur externe	75 Ohm	
Longueur de corde	5.00 m	
Matériau	PVC	
Matériau du conducteur	CCS	
Matériau du connecteur	Zinc	

Matériau isolant	PE	
matériel mantellique Câble	PVC	
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces	
Placage du connecteur	Plaqué nickel	
Taille de gaine de câble	5.0 mm	
Type d'emballage	Boîte	
Type de câble	F	

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis	
Code de commande	CSGB41300WT50	
EAN single Product	5412810426232	
EAN Inner Carton	5412810444700	
EAN Outer Carton	5412810444717	
Emballage	Вох	
Contenu de	• 1x Câble d'antenne	
l'emballage		

Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
1	30 mm	230 mm	130 mm	150 g
10	140 mm	245 mm	320 mm	1840 g
40	295 mm	510 mm	330 mm	7000 g



