

## Fiche produit | Câble pour véhicule

## Cable Type 2 | 32 A | 22000 W | 3 phases | 5.00 m | Noir | Boîte

Marque: Nedis | Référence article: EVCA22KWBK50 | Product EAN number: 5412810450954

Spécifications du produit	
Classement IP	IP55
Codage de la résistance	220 Ohm
Conception de connecteur - côté A	Droit
Conception de connecteur - côté B	Droit
Côté câble d'alimentation B	EN62199-2 Type 2
Côté du câble d'alimentation A	EN62199-2 Type 2
Couleur	Noir
Courant de sortie	32 A
Cycle de vie des insertions	10000
Diamètre du conducteur	5 x 2.55 mm²
Échauffement terminal	223 °C
Fiche d'alimentation	EN62199-2 Type 2
Humidité de travail	5 % - 95% non condensed %
La resistance d'isolement	1000 M
Longueur du câble d'alimentation	5.00 m
Matériau	TPU
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Matériau du connecteur	ABS
matériel mantellique Câble	TPE
Nombre de phases	3 phases
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Plage de température de fonctionnement	30 °C
Puissance de sortie	22000 W
Résistance de contact	0.5 m
Taille de gaine de câble	6 mm
Tenir la tension	2000 V
Tension d'entrée	400 V AC
Type d'emballage	Boîte
Type de câble	Cable Type 2

Informations sur l'emballage					
Marque	Nedis				
Code de commande	EVCA22KWBK50				
EAN single product:	5412810450954				
EAN Inner carton:					
EAN Outer carton:	5412810451050				
Emballage	Giftbox				
Contenu de l'emballage	• Câble de charge de type 2 de 5 m 22 kW				
	• Fiche de garantie				

Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
1	380 mm	100 mm	385 mm	3780 g
4	400 mm	440 mm	405 mm	16160 g





