

## Fiche produit | Chargeur portatif de

## AT-N05V3V3-F 3G1.5 | 1380 / 2300 / 3680 W | 6 / 8 / 10 / 13 / 16 A | 1 Phase | 5.00 m | Noir | Boîte

Marque: Nedis | Référence article: EVCH37KWBK20 | Product EAN number: 5412810450978

Spécifications du produit	
Classement IP	IP55
Conception de connecteur - côté A	Coudé à 90°
Conception de connecteur - côté B	Droit
Côté câble d'alimentation B	EN62199-2 Type 2
Côté du câble d'alimentation A	Prise de terre mâle
Couleur	Noir
Courant d'entrée	10 A
	13 A
	16 A
	6 A
	8 A
Courant de sortie	10 A
	13 A
	16 A
	6 A
	8 A
Cycle de vie des insertions	10000
Diamètre du conducteur	3 x 2.50 mm <sup>2</sup>
Échauffement terminal	223 °C
Fiche d'alimentation	German Type F (CEE 7/4)
Humidité de travail	5% -95% non condensed %
Longueur du câble d'alimentation	5.00 m
Matériau	TPU
Matériau du conducteur	Cuivre nu
Matériau du connecteur	ABS
matériel mantellique Câble	TPE
Nombre de phases	1 Phase
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Norme d'inflammabilité	UL94 V-0

Plage de température de fonctionnement	-25 ~ + 50 °C
Protection contre les courants résiduels	RCD Type- A+DC6mA
Protection de charge	Protection contre la surchauffe
	Protection contre les sous-tensions

Informations sur l'emballage				
Marque	Nedis			
Code de commande	EVCH37KWBK20			
EAN single product:	5412810450978			
EAN Inner carton:				
EAN Outer carton:	5412810451067			
Emballage	Giftbox			
Contenu de l'emballage	<ul> <li>Câble de recharge portable et interchangeable pour véhicules électriques</li> </ul>			
	Manuel d'instruction multilingue			

Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
1	385 mm	105 mm	380 mm	2500 g
4	400 mm	440 mm	405 mm	11240 g





