

Fiche produit | Point de connexion pour capteurs | SMARTBRIDGE10

Point de connexion pour capteurs Zigbee au réseau / internet



Spécifications du produit SMARTBRIDGE10:

Adaptateur secteur ou câble d'alimentation type 1	Plugin mains adapter, low voltage cable seperate from adapter (e.g. iPhone adapter)
Application disponible pour	Android™
	IOS
Compatible avec	Nedis® SmartLife
Compatible avec les services domotica	Tuya
Connexion au réseau (LAN)	Oui
Couleur	Blanc
Disponibilité minimale garantie des mises à jour de logiciels et de sécurité	2 ans après l'achat

Entrée connexions audio / vidéo / données	Ethernet Lan (RJ45)
Étiquettes électroniques de sécurité antivol requises	Non
Exigences minimales du système	Android 4.1 ou plus
	iOS 8.0 ou plus
Extensible jusqu'à	30
Gain d'antenne d'émission maximal	35 dBi
Horaires via l'application	Non applicable
Matériau	Plastique
Nom de l'application	Smartlife
	Tuya
Nombre d'appareils	30 Appareils
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces

Notes sur les mises à jour de logiciels et de sécurité	The compliance of our Internet- connected products with regards to security threats and the performance of agreed functionality is ensured by the provision of software and security updates.
Plage de fréquences de transmission	2412 - 2472 MHz

Information	S	sur	l'em	bal	lage:	
Marque	Αle	ecto				

Marque	Alecto
Code de commande	SMART-BRIDGE10
EAN single Product	8712412585182
EAN Inner Carton	2871241258518
EAN Outer Carton	8712412585199
Emballage	Giftbox
Contenu de	1x Smart bridge
l'emballage	ix Siliait blidge
	1x USB adapter

Lire la suite en ligne

Quantité	Lx	Lx	H (mm)	Poids
60	305 mm	325 mm	415 mm	11800 g











