Scheda tecnica | Cavo USB | CCTB60500AL10

Cavo USB | USB 2.0 | USB-A Maschio | USB Micro-B maschio | 15 W | 480 Mbps | Placcato oro | 1.00 m | Tondo | Intrecciato / Nylon | Alluminio | Confezione con finestra



Specifiche del prodotto CCTB60500AL10:

Colore	Alluminio		
Connettore A	USB-A Maschio USB Micro-B maschio		
Connettore B			
corrente d'uscita	3.0 A		
Design cavo	Tondo		
Design connettore - lato A	Dritta		
Design connettore - lato B	Dritta		
Diametro conduttore	11 x 0.08 mm		
Dimensione del mantello per cavi	3.4 mm		
Lunghezza cavo	1.00 m		
Materiale conduttore	Cavo di rame stagnato		
Materiale Connettore	Alluminio		
materiale del mantello del cavo	Intrecciato		
	Nylon		
Materiali	Alluminio		
	Nylon		

Numero di prodotti nel pacco	1 pz.		
Placcatura del connettore	Placcato oro		
Potenza in uscita	15 W		
Supporto di alimentazione	Sì		
Tecnologia USB	USB 2.0		
Tipo di cavo	USB		
Tipo di imballo	Confezione con finestra		
Valore AWG	30/24		
Velocità di trasferimento massima	480 Mbps		

Informazioni sull'imballaggio:

Marca	Nedis
Codice d'ordine	CCTB60500AL10
EAN single Product	5412810262649
EAN Inner Carton	5412810390113
EAN Outer Carton	5412810361519
Imballo	Cover box
Contenuto della	USB cable
confezione	OJD Cable

Quantità	Lx	Wx	H (mm)	Peso
1	25 mm	250 mm	85 mm	73 g
10	125 mm	265 mm	175 mm	820 g
60	370 mm	290 mm	385 mm	5580 g



