Scheda tecnica | Cavo di rete CAT5e | CCBW85100AT20

Cavo di rete CAT5e | U/UTP | RJ45 maschio | RJ45 maschio | 2.00 m | Tondo | LSZH | Antracite | Confezione con finestra



Specifiche del prodotto CCBW85100AT20:

Colore	Antracite	
Connettore A	RJ45 maschio	
Connettore B	RJ45 maschio	
Design cavo	Tondo	
Design connettore - lato A	Dritta	
Design connettore - lato B	Dritta	
Dimensione del mantello per cavi	5.0 mm	
Frequenza	100 MHz	
Larghezza di banda massima	1 Gbps	
Lunghezza cavo	2.00 m	
Materiale conduttore	Rame	
materiale del mantello del cavo	LSZH	
Materiali	PVC	
Placcatura del connettore	Placcato oro	
Schermatura	U/UTP	
Snagless	No	
Tipo di cavo	CAT5e	

Tipo di imballo	Confezione con finestra
Valore AWG	26
Versione	1:1

Informazioni sull'imballaggio:

Marca	Nedis
Codice d'ordine	CCBW85100AT20
EAN single Product	5412810264025
EAN Inner Carton	5412810391349
EAN Outer Carton	5412810364831
Imballo	Box
Contenuto della	1x cavo di rete CAT5e UTP
confezione	ix cavo di lete CATSE OTP

Quantità	Lx	Wx	H (mm)	Peso
1	80 mm	225 mm	30 mm	106 g
10	170 mm	245 mm	170 mm	1140 g
40	355 mm	265 mm	365 mm	5220 g



