Scheda tecnica | Allarme antincendio | DTCTSL30WT

Allarme antincendio | Alimentazione a batteria | Durata della batteria fino a: 10 Anni | EN 14604 | tasto Pausa | pulsante di prova | 85 dB | ABS | Bianco



Specifiche del prodotto DTCTSL30WT:

Audio	85 dB
Batterie richieste (incluse)	1x CR123A
Ciclo di vita del sensore	10 Anni
collegabile	No
Colore	Bianco
Conformità EN	EN 14604
Diametro	102 mm
Durata della batteria fino a	10 Anni
Gamma di misurazione	0-3 m
Include materiale di montaggio	Sì
Intervallo operativo di temperatura	-10 - 40 °C
Materiali	ABS
Numero di prodotti nel pacco	1 pz.
pulsante di prova	Sì
tasto Pausa	Sì

Tipo di alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di rilevatore	Fumo

Informazioni sull'imballaggio:

Marca	Nedis
Codice d'ordine	DTCTSL30WT
EAN single Product	5412810269204
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810378975
Imballo	Giftbox with eurolock
Contenuto della	1x rilevatore di fumo
confezione	ix illevatore ur fullio
	Manuale

Quantità	Lx	Wx	H (mm)	Peso	
1	45 mm	140 mm	110 mm	177 g	
30	335 mm	135 mm	470 mm	5600 g	



