Scheda tecnica | Cavo USB | CCGP60100BK20

Cavo USB | USB 2.0 | USB-A Maschio | USB-B maschio | 10 W | 480 Mbps | Placcato nickel | 2.00 m | Tondo | PVC | Nero | Busta



Specifiche del prodotto CCGP60100BK20:

	B-A Maschio B-B maschio
orrente d'uscita 2.0	
	O A
esign cavo To	ndo
esign connettore - lato A Dr	itta
esign connettore - lato B Dr	itta
ametro conduttore 7 x	c 0.12 mm
mensione del mantello per cavi 4.5	5 mm
inghezza cavo 2.0	00 m
ateriale conduttore Ra	me
ateriale Connettore PV	rC
ateriale del mantello del cavo PV	rC
ateriali PV	'C
umero di prodotti nel pacco 1 p	oz.
accatura del connettore Pla	accato nickel
otenza in uscita 10	W

Tecnologia USB	USB 2.0
Tipo di cavo	USB
Tipo di imballo	Busta
Valore AWG	28/24
Velocità di trasferimento massima	480 Mbps

Informazioni sull'imballaggio:

Marca	Nedis	
Codice d'ordine	CCGP60100BK20	
EAN single Product	5412810274710	
EAN Inner Carton	5412810338733	
EAN Outer Carton	5412810337743	
Imballo	Envelope	
Contenuto della	9 hulls 1 y cayo USD 2 0	
confezione	• 1x cavo USB 2.0	

Quantità	Lx	Wx	H (mm)	Peso
1	30 mm	230 mm	55 mm	80 g
50	435 mm	95 mm	485 mm	4060 g
200	450 mm	385 mm	500 mm	16800 g



