Scheda tecnica | Termoventilatore PTC ceramico | WIFIFNH10CBK

Termoventilatore PTC ceramico SmartLife | Wi-Fi | 2000 W | 3 Impostazioni di Calore | Oscillazione | Schermo | 15 - 35 °C | Android™ / IOS | Nero



Specifiche del prodotto WIFIFNH10CBK:

App disponibile per	Android™	
	IOS	
Assorbimento massimo	2000 W	
Colore	Nero	
Compatibile con	Nedis® SmartLife	
Funzione Timer	Sì	
Guadagno massimo dell'antenna di trasmissione	3 dBi	
Intervallo operativo di temperatura	15 - 35 °C	
Lunghezza del cavo di alimentazione	1.70 m	
Massima potenza di trasmissione	20 dBm	
Materiali	Plastica	
Modello	Torre	
Numero di impostazioni di calore	3 Impostazioni di Calore	

Numero di prodotti nel pacco	1 pz.		
Oscillazione	Sì		
Potenza	1200 / 2000 W		
Presa di corrente	Euro / Tipo C (CEE 7/17)		
protezione da ribaltamento	Sì		
Protezione da surriscaldamento	Sì		
Schermo	Sì		
Tecnologia wireless supportata	Wi-Fi		
Telecomando	No		
Tensione d'entrata	230 V AC		
Timer	Sì		
Tipo di alimentazione	Alimentazione da rete		
Trasmissione gamma di	2412 - 2472		
frequenza	MHz		

Informazioni sull'imballaggio:

Marca	Nedis
Codice d'ordine	WIFIFNH10CBK
EAN single Product	5412810314461
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810381784
Imballo	Giftbox
Contenuto della confezione	Termoventilatore smart
	Guida di avvio rapido

Quantità	Lx	Wx	H (mm)	Peso
1	230 mm	600 mm	225 mm	2880 g
2	250 mm	630 mm	465 mm	6300 g





