Scheda tecnica | Giradischi con trasmissione a | TURN200BN

Giradischi con trasmissione a cinghia | 33 / 45 / 78 rpm | Trasmissione a cinghia | 1x RCA stereo | 9 W | Amplificatore (pre) incorporato | ABS / MDF | Marrone / Nero



Specifiche del prodotto TURN200BN:

Ago di ricambio incluso	Sì		
Altezza del braccio regolabile	Sì		
Altoparlante RMS	3 W		
Altoparlanti incorporati	Sì		
Amplificatore (pre) incorporato	Sì		
Canali degli altoparlanti	2.0		
Capacità della batteria	1200 mAh		
Cavo di alimentazione lato A	USB		
Cavo di alimentazione lato B	Spina di alimentazione CC		
Codec Bluetooth® supportati	SBC		
Collegamento / i di ingresso dell'alimentazione del dispositivo	DC 11 x 4 mm		
Colore	Marrone		
	Nero		
Copertura di protezione	Sì		

Corrente di ingresso	1.5 A	
Design del giradischi	Regolare	
Dimensioni viniliche compatibili	10 "	
	12 "	
	7 "	
Frequenza segnale bluetooth®	10 m	
Funzione di arresto automatico	Sì	
Guadagno massimo dell'antenna di trasmissione	O dBi	
Ingresso collegamento	1x 3,5 mm	
Lunghezza del cavo di alimentazione	0.50 m	
Massima potenza di trasmissione	4 dBm	
Materiali	ABS	
	MDF	
Numero di prodotti nel pacco	1 pz.	
Opzioni di velocità di rotazione	33 rpm	

	45 rpm	
	78 rpm	
Potenza	9 W	
Presa di corrente	USB	
Profili Bluetooth® supportati	A2DP	
	AVRCP	
	HFP	
Rapporto segnale / rumore (SNR)	40 dB	
Risposta in frequenza	80 Hz - 20 kHz 3 ore	
Tempo massimo di ricarica della batteria		
Tempo massimo di riproduzione della batteria	4 ore	
Tensione d'entrata	5 V DC	
Tipo di alimentazione	Alimentazione a batteria	

Informazioni sull'imballaggio:

Marca	Nedis
Codice d'ordine	TURN200BN
EAN single Product	5412810314614
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810385157
Imballo	Giftbox
Contenuto della	Giradischi
confezione	GII auisciii
	Cavo di ricarica

Leggi di più online

Quantità	Lx	Wx	H (mm)	Peso
1	165 mm	355 mm	390 mm	2180 g
2	345 mm	380 mm	405 mm	5120 g



