

Ventilatore da tavolo | Alimentazione a USB | Diametro: 100 mm | 3 W | 1-Velocità | Turchese



Specifiche del prodotto FNDK1TQ10:

Assorbimento massimo Colore Turchese Corrente di ingresso 1.0 A Diametro inclinabile Indicatore luminoso / spia Interruttore integrato Lunghezza del cavo dell'adattatore di alimentazione Lunghezza del cavo di alimentazione Lunghezza del cavo di alimentazione Maniglie integrate No Materiali Numero di impostazioni di velocità Numero di prodotti nel pacco Oscillazione No No	Altezza regolabile	No
Corrente di ingresso 1.0 A Diametro 100 mm inclinabile Sì Indicatore luminoso / spia No Interruttore integrato Sì Lunghezza del cavo dell'adattatore di alimentazione Lunghezza del cavo di alimentazione 1.00 m Maniglie integrate No Materiali Metallo Numero di impostazioni di velocità 1-Velocità Numero di prodotti nel pacco 1 pz.	Assorbimento massimo	3 W
Diametro inclinabile Si Indicatore luminoso / spia Interruttore integrato Si Lunghezza del cavo dell'adattatore di alimentazione Lunghezza del cavo di alimentazione Lunghezza del cavo di alimentazione No Maniglie integrate Materiali Numero di impostazioni di velocità Numero di prodotti nel pacco 100 m No Interruttore integrato 1.00 m No Interruttore integrato Interruttore integratore Interruttore integra	Colore	Turchese
inclinabile Indicatore luminoso / spia Interruttore integrato Lunghezza del cavo dell'adattatore di alimentazione Lunghezza del cavo di alimentazione Lunghezza del cavo di alimentazione 1.00 m Maniglie integrate No Materiali Numero di impostazioni di velocità Numero di prodotti nel pacco 1 pz.	Corrente di ingresso	1.0 A
Indicatore luminoso / spia Interruttore integrato Si Lunghezza del cavo dell'adattatore di alimentazione Lunghezza del cavo di alimentazione Lunghezza del cavo di alimentazione 1.00 m Maniglie integrate No Materiali Numero di impostazioni di velocità Numero di prodotti nel pacco 1 pz.	Diametro	100 mm
Interruttore integrato Lunghezza del cavo dell'adattatore di alimentazione Lunghezza del cavo di alimentazione Lunghezza del cavo di alimentazione Maniglie integrate No Materiali Numero di impostazioni di velocità Numero di prodotti nel pacco 1.00 m No Metallo 1-Velocità Numero di prodotti nel pacco 1 pz.	inclinabile	Sì
Lunghezza del cavo dell'adattatore di alimentazione Lunghezza del cavo di alimentazione Lunghezza del cavo di alimentazione 1.00 m Maniglie integrate No Materiali Numero di impostazioni di velocità Numero di prodotti nel pacco 1 pz.	Indicatore luminoso / spia	No
di alimentazione Lunghezza del cavo di alimentazione 1.00 m Maniglie integrate Materiali Numero di impostazioni di velocità Numero di prodotti nel pacco 1.00 m No No Metallo 1-Velocità 1 pz.	Interruttore integrato	Sì
Maniglie integrate Materiali Numero di impostazioni di velocità Numero di prodotti nel pacco 1.00 m Netallo 1-Velocità 1 pz.	S .	1.00 m
Materiali Numero di impostazioni di velocità 1-Velocità Numero di prodotti nel pacco 1 pz.	Lunghezza del cavo di alimentazione	1.00 m
Numero di impostazioni di velocità 1-Velocità Numero di prodotti nel pacco 1 pz.	Maniglie integrate	No
Numero di prodotti nel pacco 1 pz.	Materiali	Metallo
	Numero di impostazioni di velocità	1-Velocità
Oscillazione No	Numero di prodotti nel pacco	1 pz.
	Oscillazione	No

Pannello di Controllo	Analogico
Potenza	3 W
Presa di corrente	USB A
Telecomando	No
Tensione d'entrata	5 V DC
Tipo	Ventilatore usb
Tipo di alimentazione	Alimentazione a USB

Informazioni sull'imballaggio:

Marca	Nedis
Codice d'ordine	FNDK1TQ10
EAN single Product	5412810321186
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Imballo	Giftbox with eurolock
Contenuto della	Ventilatore
confezione	ventuatore
	Guida di avvio rapido

Quantità	Lx	Wx	H (mm)	Peso
1	155 mm	90 mm	155 mm	390 g
20	325 mm	320 mm	475 mm	8520 g



