Scheda tecnica | Cavo Mini DisplayPort | CCGP37504BK20

Cavo Mini DisplayPort | DisplayPort 1.4 | Mini DisplayPort maschio | Mini DisplayPort maschio | 48 Gbps | Placcato nickel | 2.00 m | Tondo | PVC | Nero | Polybag



Specifiche del prodotto CCGP37504BK20:

Colore	Nero		
Connettore A	Mini DisplayPort maschio		
Connettore B	Mini DisplayPort maschio		
Design cavo	Tondo		
Design connettore - lato A	Dritta		
Design connettore - lato B	Dritta 7 x 0.08 mm		
Diametro conduttore			
Dimensione del mantello per cavi	4.8 mm		
Lunghezza cavo	2.00 m		
Materiale conduttore	Cavo di rame stagnato		
Materiale Connettore	ABS		
materiale del mantello del cavo	PVC		
Materiali	PVC		

Numero di prodotti nel pacco	1 pz.	
Placcatura del connettore	Placcato nickel	
Proporzioni	16:9	
Risoluzione massima	8K@60Hz	
Risoluzione standard	8K UHD	
Risoluzioni supportate	1080p@60Hz	
	4K@120Hz	
	4K@30Hz	
	8K@60Hz	
Tecnologia Displayport	DisplayPort 1.4	
Tipo di cavo	Mini DisplayPort	
Tipo di imballo	Polybag	
Valore AWG	32	
Velocità di trasferimento massima	48 Gbps	

Informazioni sull'imballaggio:

Marca	Nedis
Codice d'ordine	CCGP37504BK20
EAN single Product	5412810322336
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810364121
Imballo	Polybag
Contenuto della	
confezione	

Quantità	Lx	Wx	H (mm)	Peso
1	150 mm	10 mm	230 mm	69 g
180	400 mm	325 mm	520 mm	13440 g

