

Scheda tecnica | Cavo satellitare e

F maschio | IEC (Coassiale) Maschio | Placcato nickel | 30 dB | 75 Ohm | Doppio schermo | 10.00 m | Tondo | PVC | Bianco | Busta

Marca: Nedis | Codice articolo: CSGP41800WT100 | Product EAN number: 5412810334698

Specifiche del prodotto	
Colore	Bianco
Connettore A	F maschio
Connettore B	IEC (Coassiale) Maschio
Design cavo	Tondo
Design connettore - lato A	Dritta
Design connettore - lato B	Dritta
Diametro conduttore	0.50 mm
Dielettrico Diametro	2.7 mm
Dimensione del mantello per cavi	5.0 mm
Impedenza	75 Ohm
Lunghezza cavo	10.00 m
Materiale conduttore	ccs
Materiale Connettore	PVC
materiale del mantello del cavo	PVC
Materiale isolante	PE
Materiali	PVC
Numero di prodotti nel pacco	1 pz.
Placcatura del connettore	Placcato nickel
Rapporto segnale / rumore (SNR)	30 dB
Schermatura	Doppio schermo
Tipo di cavo	F
Tipo di imballo	Busta

Informazioni sull'imballaggio				
Marca	Nedis			
Codice d'ordine	CSGP41800WT100			
EAN single product:	5412810334698			
EAN Inner carton:	5412810348732			
EAN Outer carton:	5412810338061			
Imballo	Polybag			
Contenuto della confezione	1 cavo per antenna			

Quantità	Lx	Wx	H (mm)	Peso
1	40 mm	230 mm	130 mm	281 g
10	145 mm	240 mm	420 mm	2910 g
40	300 mm	500 mm	430 mm	12200 g





