

Scheda tecnica | Cavo di rete Rotolo

CAT6 | Solido | S / FTP | Rame | 305.0 m | Esterno | Tondo | PE | Nero | Confezione regalo

Marca: Nedis | Codice articolo: CCBG8598BK305S | Product EAN number: 5412810402045

Dispositivo Estr Flessibilità Soli Frequenza 250 Larghezza di banda massima 10 0	do mm erno ido
Design cavo Ton Dimensione del mantello per cavi 6.3 Dispositivo Este Flessibilità Frequenza 250 Larghezza di banda massima 10 0 Lunghezza cavo Materiale conduttore Ran materiale del mantello del cavo PE	mm erno do) MHz
Dimensione del mantello per cavi 6.3 Dispositivo Estr Flessibilità Soli Frequenza 250 Larghezza di banda massima 10 0 Lunghezza cavo Materiale conduttore Ran materiale del mantello del cavo PE	mm erno do) MHz
Dispositivo Estre Flessibilità Soli Frequenza 250 Larghezza di banda massima 10 0 Lunghezza cavo 305 Materiale conduttore Ram materiale del mantello del cavo PE	erno ido I MHz
Flessibilità Frequenza 250 Larghezza di banda massima 10 0 Lunghezza cavo Materiale conduttore Ran materiale del mantello del cavo PE	ido) MHz
Frequenza 250 Larghezza di banda massima 10 (Lunghezza cavo 305 Materiale conduttore Ran materiale del mantello del cavo PE	MHz
Larghezza di banda massima 10 (Lunghezza cavo 305 Materiale conduttore Ram materiale del mantello del cavo PE	····-
unghezza cavo Materiale conduttore Ran materiale del mantello del cavo PE	
Materiale conduttore Ran nateriale del mantello del cavo PE	Gbps
materiale del mantello del cavo PE	i.0 m
nateriale del manteno del caro	ne
Materiale esterno PE	
Materiali PVC	:
Numero di prodotti nel pacco 1 pa	z.
Schermatura S/	FTP
Tipo di cavo CAT	6
Tipo di imballo Con	fezione regalo
Valore AWG 24	

Informazioni sull'imballaggio					
Marca	Nedis				
Codice d'ordine	CCBG8598BK305S				
EAN single product:	5412810402045				
EAN Inner carton:					
EAN Outer carton:					
Imballo	Вох				
Contenuto della confezione					

Quantità	Lx	Wx	H (mm)	Peso	
1	425 mm	220 mm	425 mm	11500 g	
2	450 mm	450 mm	455 mm	23960 g	





