Scheda tecnica | Cavo USB | CCGB66040BK10

Cavo USB | USB 4.0 Gen 3x2 | USB-C™ Maschio | USB-C™ Maschio | 240 W | 8K@60Hz | 40 Gbps | Placcato nickel | 1.00 m | Tondo | PVC | Nero | Scatola



Specifiche del prodotto CCGB66040BK10:

| Colore | Nero | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| Connettore A | USB-C™ Maschio USB-C™ Maschio | | |
| Connettore B | | | |
| Design cavo | Tondo | | |
| Design connettore - lato A | Dritta | | |
| Design connettore - lato B | Dritta | | |
| Dimensione del mantello per cavi | 4.95 mm | | |
| Lunghezza cavo | 1.00 m | | |
| Materiale conduttore | Cavo di rame stagnato | | |
| Materiale Connettore | PVC | | |
| materiale del mantello del cavo | PVC | | |
| Materiali | PVC | | |
| Numero di prodotti nel pacco | 1 pz. | | |
| Placcatura del connettore | Placcato nickel | | |

| Potenza in uscita | 240 W | | |
|--------------------------------------|-----------------|--|--|
| Risoluzione massima | 8K@60Hz | | |
| Risoluzioni supportate | 4K@120Hz | | |
| | 4K@30Hz | | |
| | 4K@60Hz | | |
| | 8K@30Hz | | |
| | 8K@60Hz | | |
| Tecnologia USB | USB 4.0 Gen 3x2 | | |
| Tipo di cavo | USB 4.0 Gen 3x2 | | |
| Tipo di imballo | Scatola | | |
| Valore AWG | 34/24 | | |
| Velocità di trasferimento massima | 40 Gbps | | |

Informazioni sull'imballaggio:

| Marca | Nedis |
|--------------------|---------------|
| Codice d'ordine | CCGB66040BK10 |
| EAN single Product | 5412810413980 |
| EAN Inner Carton | 5412810413997 |
| EAN Outer Carton | 5412810414000 |
| Imballo | Box |
| Contenuto della | |
| confezione | |

| Quantità | Lx | W x | H (mm) | Peso |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 30 mm | 230 mm | 55 mm | 71 g |
| 10 | 70 mm | 250 mm | 320 mm | 817 g |
| 60 | 350 mm | 275 mm | 420 mm | 5500 g |



