Scheda tecnica | Cavo USB | CCGL64020BK20

Cavo USB | USB 3.2 Gen 2 | USB-C™ Maschio | USB-C™ Maschio | 100 W | 4K@60Hz | 20 Gbps | Placcato nickel | 2.00 m | Tondo | PVC | Nero | Label



Specifiche del prodotto CCGL64020BK20:

| Colore | Nero | | |
|----------------------------------|--------------------------|--|--|
| Connettore A | USB-C™ Maschio | | |
| Connettore B | USB-C™ Maschio | | |
| corrente d'uscita | 5.0 A | | |
| Design cavo | Tondo | | |
| Design connettore - lato A | Dritta | | |
| Design connettore - lato B | Dritta | | |
| Dimensione del mantello per cavi | 5.0 mm | | |
| Lunghezza cavo | 2.00 m | | |
| Materiale conduttore | Cavo di rame stagnato | | |
| Materiale Connettore | PVC | | |
| materiale del mantello del cavo | PVC | | |
| Materiali | PVC | | |
| Numero di prodotti nel pacco | 1 pz. | | |

| Placcatura del connettore | Placcato nickel | |
|--------------------------------------|-----------------------|--|
| Potenza in uscita | 100 W | |
| Risoluzione massima | 4K@60Hz | |
| Risoluzioni supportate | 1080p | |
| | 4K@30Hz | |
| | 4K@60Hz | |
| Tecnologia USB | USB 3.2 Gen 2 | |
| Tipo di cavo | USB Label 32/20 | |
| Tipo di imballo | | |
| Valore AWG | | |
| Velocità di trasferimento massima | 20 Gbps | |

Informazioni sull'imballaggio:

| Marca | Nedis |
|--------------------|---------------|
| Codice d'ordine | CCGL64020BK20 |
| EAN single Product | 5412810422050 |
| EAN Inner Carton | 5412810429738 |
| EAN Outer Carton | 5412810434206 |
| Imballo | Label |
| Contenuto della | |
| confezione | |

| Quantità | Lx | Wx | H (mm) | Peso |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 g |
| 1 | 120 mm | 155 mm | 20 mm | 100 g |
| 10 | 165 mm | 135 mm | 210 mm | 1080 g |
| 40 | 350 mm | 160 mm | 435 mm | 4780 g |



