## Scheda tecnica | Cavo USB | CCGB61000BK20

## Cavo USB | USB 3.2 Gen 1 | USB-A Maschio | USB-A Maschio | 5 Gbps | Placcato nickel | 2.00 m | Tondo | PVC | Nero | Scatola



## Specifiche del prodotto CCGB61000BK20:

| Colore                           | Nero                     |  |  |
|----------------------------------|--------------------------|--|--|
| Connettore A                     | USB-A Maschio            |  |  |
| Connettore B                     | USB-A Maschio            |  |  |
| Design cavo                      | Tondo                    |  |  |
| Design connettore - lato A       | Dritta                   |  |  |
| Design connettore - lato B       | Dritta                   |  |  |
| Dimensione del mantello per cavi | 5.5 mm                   |  |  |
| Lunghezza cavo                   | 2.00 m                   |  |  |
| Materiale conduttore             | Cavo di rame<br>stagnato |  |  |
| Materiale Connettore             | PVC                      |  |  |
| materiale del mantello del cavo  | PVC                      |  |  |
| Numero di prodotti nel pacco     | 1 pz.                    |  |  |
| Placcatura del connettore        | Placcato nickel          |  |  |
| Tecnologia USB                   | USB 3.2 Gen 1            |  |  |
| Tipo di cavo                     | USB 3.2 Gen 1            |  |  |
| Tipo di imballo                  | Scatola                  |  |  |

| Valore AWG                | 28/26  |  |
|---------------------------|--------|--|
| Velocità di trasferimento | 5 Gbps |  |
| massima                   | S dups |  |

## Informazioni sull'imballaggio:

| Marca              | Nedis                |
|--------------------|----------------------|
| Codice d'ordine    | CCGB61000BK20        |
| EAN single Product | 5412810428427        |
| EAN Inner Carton   | 5412810438631        |
| EAN Outer Carton   | 5412810438648        |
| Imballo            | Вох                  |
| Contenuto della    | USB 3.2 Gen 1 Cable  |
| confezione         | OJD J.Z GEIT I CADIE |

| Quantità | Lx     | Wx     | H (mm) | Peso   |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1        | 80 mm  | 235 mm | 30 mm  | 114 g  |
| 10       | 100 mm | 250 mm | 320 mm | 1273 g |
| 40       | 350 mm | 280 mm | 385 mm | 5680 g |



